

THEATERS - WOERDEN

HET KLOOSTER – WOERDEN

Contactgegevens:

ADRES: WILHELMINAWEG 77

POSTCODE: 3441XB

PLAATS: WOERDEN

LAND: NEDERLAND

ADRES LAAD- EN LOSPLAATS:



TELEFOON ALGEMEEN: 0348-423066

TELEFOON KASSA:

INTERNET: [HTTP://WWW.KLOOSTERWOERDEN.NL](http://www.kloosterwoerden.nl)

E-MAILADRES: INFO@KLOOSTERWOERDEN.NL

DIRECTEUR:

Contactgegevens:

HOOFD TECHNISCHE DIENST:

TELEFOON TECHNISCHE DIENST:

GSM HOOFD TECHNISCHE DIENST:

0348-423066

E-MAILADRES TECHNISCHE DIENST:

TECHNIEK@KLOOSTERWOERDEN.NL

Specificaties:

THEATERTYPE:

VLAKKE VLOER

STANDAARD AANVANGSTIJD:

20:15

TOTAAL AANTAL ZITPLAATSEN:

VERDELING ZITPLAATSEN:

BIJZONDERHEDEN:

VOORGEVEL:



LAAD- EN LOSPLAATS (BUITEN):

LAAD- EN LOSPLAATS (BINNEN):

STOELN IN DE ZAAL (GEZIEN VANUIT TONEEL):

TONEELOPENING (GEZIEN VANUIT DE ZAAL):

Breedtematen (in cm):

BRUTO SPEELPLAN/ ZIJTONEEL:

HARTLIJN (OF NULLIJN) TOT MUUR LINKS:

HARTLIJN (OF NULLIJN) TOT MUUR RECHTS:

NETTO SPEELPLAN:

VASTE OPENING

MANTEAU MAX.

MANTEAU MIN.

VOORTONEEL

ORKESTBAK

ZAAL:

Dieptematen (in cm):

ACHTERMUUR/ACHTERTONEEL:

NETTO SPEELPLAN:

LAATSTE TREK:

RAND VOORTONEEL:

RAND ORKESTBAK:

BALKONRAND:

ACHTERWAND ZAAL:

Hoogtematen (in cm):

KAPHOOGTE/ROLLENZOLDER:

NETTO SPEELPLAN/LAAGSTE TREK:

PORTAALBRUG MAX.:

PORTAALBRUG MIN.:

VASTE OPENING:

BRUG (ACHTER):

BRUGGEN (LINKS):

BRUGGEN (RECHTS):

PODIUMHOOGTE:

Bijzonderheden:

BIJZONDERHEDEN NULPUNT:

BIJZONDERHEDEN:

Laden en lossen:

BESCHRIJVING:

AANTAL VRACHTWAGENS GELIJKTIJDIG:

STRAATPEIL (IN CM):

LAAD- EN LOSDEUR (IN CM):

LIFT (IN CM):

BEREIKBAAR MET TRAILER:

Vloer:

AFWERKING TONEELVLOER:

AFWERKING ZAALVLOER:

HELLING (IN PROCENTEN):

BELASTBAARHEID (IN KG/M2):

BALLETVLOER:

Plafond:

TONEEL:

ZAAL:

HIJSMOGELIJKHEDEN:

Voordoek:

Voordoek:

AANWEZIG:

BEDIENING:

Afstopping:

AFSTOPPING:

Hoogwerker:

MERK:

TYPE:

VLOERHOOGTE:

OVERIGE KLIMMATERIALEN:

Communicatie:

TYPE/AANTAL:

AFLUISTERING:

OPROEP:

Overig:

KLEEDKAMERS:

BIJZONDERHEDEN:

Specificaties:

AANTAL TREKKEN:

TREKBEDIENING:

ROELENGTE (IN CM):

TREKHOOGTE MAX.:

TREKBELASTING (IN KG):

FABRIKAAT/SYSTEEM:

BEDIENINGSPLAATS:

SNELHEID (IN M/S):

BELASTING BIJ STAALDRADEN (IN KG):

BELASTING TUSSEN STAALDRADEN (IN KG):

AFSTAND TUSSEN STAALDRADEN (IN CM):

PUNTTREKKEN (IN KG):

ROLLENZOLDER AANWEZIG:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

FOTO NAAR KEUZE:

Apparatuur:

SPEAKERS:

MONITOREN:

APPARATEN:

MICROFOONS:

Locatie:

GELUIDSCABINE:

BESCHRIJVING GELUIDSPLAATSEN:

AANTAL GELUIDSPLAATSEN:

Diversen:

SCHONE VOEDING:

MULTIKABEL:

DOVENLUS:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

Regeltafel:

TYPE:

BACKUP:

STURING:

PLAATS LICHTCABINE:

Dimmers:

MERK:

AANTAL:

MOBIEL:

Krachtstroom:

AANSLUITINGEN:

Diversen:

LOS MATERIAAL:

STEEKERTYPE:

MULTIKABELS:

HARDE PATCH:

KLEUREN:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

Apparatuur:

BEAMER:

DVD-SPELER:

BEKABELING:

Locatie:

BEAMER:

PROJECTIESCHERM:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

360 graden:

360 graden:
