

THEATERS - ZWOLLE

THEATER ODEON (DOMMERHOLTZAAL) – ZWOLLE

Contactgegevens:

ADRES: BLIJMARKT 25

POSTCODE: 8011 ND

PLAATS: ZWOLLE

LAND: NEDERLAND

ADRES LAAD- EN LOSPLAATS:



REPORT A MAP ERROR MAP DATA ©2021

TELEFOON ALGEMEEN: 038-4288280

TELEFOON KASSA: 0900-1435 (€0,45 / MINUUT)

INTERNET: [HTTPS://ZWOLSETHEATERS.NL](https://zwolsetheaters.nl)

E-MAILADRES: INFO@ZWOLSETHEATERS.NL

Contactgegevens:

DIRECTEUR:

HOOFD TECHNISCHE DIENST:

TELEFOON TECHNISCHE DIENST: 038-4288285

GSM HOOFD TECHNISCHE DIENST:

E-MAILADRES TECHNISCHE DIENST: TECHNIEK@ZWOLSETHEATERS.NL

Specificaties:

THEATERTYPE: VLAKKE VLOER

STANDAARD AANVANGSTIJD:

TOTAAL AANTAL ZITPLAATSEN: 219

VERDELING ZITPLAATSEN: TRIBUNE 140, BALKON 79


BIJZONDERHEDEN:

VOORGEVEL:

LAAD- EN LOSPLAATS (BUITEN):

LAAD- EN LOSPLAATS (BINNEN):

STOELEN IN DE ZAAL (GEZIEN VANUIT TONEEL):



TONEELOPENING (GEZIEN VANUIT DE ZAAL):

Breedtematen (in cm):

BRUTO SPEELPLAN/ ZIJTONEEL: 1300

HARTLIJN (OF NULLIJN) TOT MUUR LINKS:

HARTLIJN (OF NULLIJN) TOT MUUR RECHTS:

NETTO SPEELPLAN: 1100

VASTE OPENING

MANTEAU MAX.

MANTEAU MIN.

VOORTONEEL

ORKESTBAK

ZAAL:

Dieptematen (in cm):

ACHTERMUUR/ACHTERTONEEL: 1200

NETTO SPEELPLAN: 1100

LAATSTE TREK: 1100 HORIZON

RAND VOORTONEEL:

RAND ORKESTBAK:

BALKONRAND:

ACHTERWAND ZAAL:

Hoogtematen (in cm):

KAPHOOGTE/ROLLENZOLDER: 520 BRUGGEN

NETTO SPEELPLAN/LAAGSTE TREK: 480 BRUGGEN

PORTAALBRUG MAX.:

PORTAALBRUG MIN.:

VASTE OPENING:

BRUG (ACHTER):

BRUGGEN (LINKS): 486

BRUGGEN (RECHTS): 486

PODIUMHOOGTE: 0

Bijzonderheden:

BIJZONDERHEDEN NULPUNT:

BIJZONDERHEDEN:

Laden en lossen:

BESCHRIJVING:

AANTAL VRACHTWAGENS GELIJKTIJDIG:

STRAATPEIL (IN CM): 0

LAAD- EN LOSDEUR (IN CM): 300 X 209

LIFT (IN CM):

BEREIKBAAR MET TRAILER:

Vloer:

AFWERKING TONEELVLOER: KEROUING

AFWERKING ZAALVLOER: TAPIJT

HELLING (IN PROCENTEN):

BELASTBAARHEID (IN KG/M2):

BALLETVLOER: ZWART

Plafond:

TONEEL:

ZAAL:

HIJSMOGELIJKHEDEN:

Voordoek:

Voordoek:

AANWEZIG:

BEDIENING:

Afstopping:

AFSTOPPING:

Hoogwerker:

MERK:

TYPE:

VLOERHOOGTE:

OVERIGE KLIMMATERIALEN:

Communicatie:

TYPE/AANTAL: ASL (VAST)

AFLUISTERING:

OPROEP:

Overig:

KLEEDKAMERS:

BIJZONDERHEDEN:

Specificaties:

AANTAL TREKKEN:

TREK 1: 10.48 VANAF KK (VRIJ)
TREK 2: 10.88 (VRIJ)
TREK 3: 2E FOND
TREK 4: HORIZON
TREK 5: ACHTERZWART

TREKBEDIENING:**ROELENGTE (IN CM):**

1170

TREKHOOGTE MAX.:

760

TREKBELASTING (IN KG):

250

FABRIKAAT/SYSTEEM:**BEDIENINGSPLAATS:****SNELHEID (IN M/S):****BELASTING BIJ STAALDRADEN (IN KG):****BELASTING TUSSEN STAALDRADEN (IN KG):****AFSTAND TUSSEN STAALDRADEN (IN CM):****PUNTTREKKEN (IN KG):****ROLLENZOLDER AANWEZIG:**

Overig:

BIJZONDERHEDEN:**FOTO NAAR KEUZE:**

Apparatuur:

SPEAKERS:

ZAAL L/R: SUB MEYERSOUND USW
ZAAL L/R: MEYERSOUND CQ-1
CLUSTER: MEYERSOUND UPA CENTER

DIRECTE AANSTURING

MONITOREN:

GAE 12"

APPARATEN:

MENGTAFEL + EFFECTEN OP AANVRAAG

MICROFOONS:

OP AANVRAAG

Locatie:

GELUIDSCABINE:

BESCHRIJVING GELUIDSPLAATSEN:

AANTAL GELUIDSPLAATSEN:

Diversen:

SCHONE VOEDING:

LINKS: GELUIDSGROEP 32 A (3L+N)

MULTIKABEL:

36/8 (EXCL. RETOURLIJNEN ZAALSYSTEEM)

DOVENLUS:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

Regeltafel:

TYPE: COMPULIE SPARK4D

BACKUP:

STURING: STURING VIA DMX/ CAT 5

PLAATS LICHTCABINE:

Dimmers:

MERK:

AANTAL:

MOBIEL:

Krachtstroom:

AANSLUITINGEN: LINKS: 32 A (3L+N)
RECHTS: 32 A (3L+N) 63 A (3L+N)

Diversen:

LOS MATERIAAL: IN OVERLEG

STEEKERTYPE:

MULTIKABELS:

HARDE PATCH:

KLEUREN:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

Apparatuur:

BEAMER:

DVD-SPELER:

BEKABELING:

Locatie:

BEAMER:

PROJECTIESCHERM:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

360 graden:

360 graden:
